

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A szerződés nyilvántartási száma:
ÉM-VIZIG/ Z1570212

amely létrejött egyrészről az

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Címe: 3530 Miskolc, Vörösmarty u.77.
ÁHT azonosító: 036089
Pénzforgalmi jelzőszáma: 10027006-01712072-00000000
Adóigazgatási száma: 15308445-2-05
Képviseli: Rác Miklós igazgató
Balla Médea gazdasági igazgatóhelyettes
Telefon: 06-46/516-600

mint vevő, a továbbiakban: **Vevő**

másrészről a

Technor 93 Kft
székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondi u. 12.
cégjegyzékszám: 05-09-007992
bankszámlaszáma: MKB 10300002-10155789-49020012
adószám: 11935621-2-05
képviseli: Orosz Sándor

mint eladó, a továbbiakban: **Eladó**, együttesen **Felek** között.

Szerződő felek a szerződést a „*Adásvételi szerződés a 2017. évi Országos Közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak számára kertészeti eszközök beszerzése*” tárgyú a Kbt. 113. §. (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá.

Vevő megrendeli, Eladó leszállítja az alábbi eszközöket az alábbi árakon:

Sorszám	Termék neve	Termék paraméterei	Mennyiségi egység	Kivánt mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó ár összesen (Ft)
1.	3 ágú bozótívágó csillagkés	- FS-400-as, FS 410-es Stihl fűkaszák használatához alkalmas	db	219	1 098	240 462
2.	3 ágú bozótívágó csillagkés	- Oleo Mac 755 Master bozótívágó használatához alkalmas	db	22	989	21 758
3.	Ágvágó olló	- mellévágó, - kétkaros teleszkópos min. 3 cm ágvastagságig	db	515	2 875	1 480 625
4.	Ágvágó olló pótél	- pótél az ágvágóhoz	db	439	748	328 372
5.	Ásó	- minimum 1,3 kg tömeg nyél nélkül kovácsolt acélból - nyelezett	db	283	1 380	390 540
6.	Balta	- minimum 0,8 kg tömeg nyél nélkül kovácsolt acélból - üvegszálás nyéllel	db	490	1 220	597 800

Z1 *AI*

7.	Berántó zsinór 3-as	- nylon Ø 3 mm-es Stihl benzinmotoros fűrészekhez, bozótívágókhoz	m	10	38	380
8.	Berántó zsinór 4-es	- nylon Ø 4 mm-es Stihl benzinmotoros fűrészekhez, bozótívágókhoz	m	10	51	510
9.	Bozótívágó tokkal	- kovácsolt acélból, - minimum 400 mm hosszúságú pengével	db	823	934	768 682
10.	Csákány	- hegyes és lapos végű, - nyelezett, - min. 2,5 kg-os nyél nélküli tömeg.	db	200	1 725	345 000
11.	Damil	- FS-400-as, FS 410-es Stihl fűkaszákhöz damil, kör keresztmetszetű, ø2,7 mm átmérőjű és min. 200 m/tekercs hosszúságú	db	292	3 943	1 151 356
12.	Damiladagoló	- félautomata Stihl, FS-400-as, FS 410-es Stihl fűkaszák használatához alkalmas	db	214	1 501	321 214
13.	Damilívágó	- Oleo Mac 755 Master bozótívágó használatához alkalmas	db	1	344	344
14.	Elektromos láncfűrész	- Vágáshossz: 35 cm - Maximális tömeg: 5 kg - Minimális teljesítmény:1800W	db	2	11 874	23 748
15.	Fejsze	- kovácsolt acélból minimum 1,6 kg-os tömeg nyél nélkül, - nyelezve, - min. 180 mm erősített résszel, - teljes hossz minimum: 800 mm	db	485	1 820	882 700
16.	Fejszekapa	- irtó kapa - minimum 1 kg tömeg nyél nélkül, - kovácsolt acélból, - nyelezve	db	124	1 380	171 120
17.	Fenőkő	- kasza élezésére, - szürke, ovál, - minimum 230mm-es hosszúságú	db	2708	82	222 056
18.	Futótányér	- FS-400-as, FS 410-es Stihl fűkaszák használatához alkalmas	db	193	270	52 110
19.	Futótányér	- Oleo Mac 755 Master bozótívágó használatához	db	20	920	18 400
20.	Fűrészlánc	- Husqvarna 440 X-torq láncfűrészhez - teljes hosszban, - 64x1,5 mm	db	1	2 862	2 862
21.	Fűrészlánc	- Stihl HT 56CE magassági ágvágóhoz - teljes hosszban, - 64x1, - 1 mm, - 6,35 mm	db	2	3 831	7 662
22.	Fűrészlánc	- Oleo Mac 952 láncfűrész használatához alkalmas - teljes hosszban; - 66x1,6 mm, - 3/8"	db	1	2 614	2 614
23.	Fűrészlánc élező	- 230V 50Hz - Fordulatszám 3000 min-1 - Élező korong átmérője 145 mm - Robosztus kivitel a pontos munkavégzés érdekében. - Kuplungos láncfixálás. - Minden láncpushoz, élezéshez és süllyesztéshez egyaránt. - 2x35 fokos skála.	db	1	18 078	18 078
24.	Fűrészlap	- keretes fűrészbe - 762 mm hosszban	db	634	224	142 016
25.	Fűrészlap	- vasfűrészhez, - 315 mm hosszú - 10 darab/csomag	csomag	116	230	26 680
26.	Gázbovden	- FS-400-as Stihl fűkaszák „régí nem mikrokapcsolós”	db	35	2 707	94 745

		használatához alkalmas				
27.	Gereblye	- fém, - min. 14 fogú, - nyelezett	db	327	685	223 995
28.	Gyújtásmodul	- FS-400-as Stihl fűkaszák „régí nem mikrokapcsolós” használatához alkalmas	db	30	23 951	718 530
29.	Gyújtógyertya	- FS-400-as Stihl fűkaszák „régí nem mikrokapcsolós” használatához alkalmas	db	136	398	54 128
30.	Gyújtógyertya	- Husqvarna 272 XP láncfűrész használatához alkalmas	db	2	454	908
31.	Gyújtógyertya	- Husqvarna 345R fűkasza használatához alkalmas	db	3	452	1 356
32.	Hasítófejsze	- kovácsolt acélból, - minimum 2000 gr-os tömegű - nyelezett	db	15	2 804	42 060
33.	Hólapát	- 400 mm minimum széles - nyelezve	db	150	643	96 450
34.	Kapa	- minimum 0,60 kg tömegű nyél nélkül, - kovácsolt acélból, - nyelezett	db	331	1 127	373 037
35.	Kasza 600 mm-es	- 600 mm-es kovácsolt acél kaszapenge, - tartozékkal: kaszabilincs, ék vagy csavar, kaszanyél, - kaszakacs	db	1250	2 362	2 952 500
36.	Kasza 800 mm-es	- 800 mm-es kovácsolt acél kaszapenge - tartozékkal: kaszabilincs, ék vagy csavar, kaszanyél, - kaszakacs	db	910	2 617	2 381 470
37.	Kaszakacs	- fából - görcsmentes	db	1840	185	340 400
38.	Kaszanyél	- fából, ø 30 mm-400 mm hosszban és 32x35 mm - gömbölyítve 1300 mm hosszban - görcsmentes	db	1690	748	1 264 120
39.	Kaszanyél	- horganyzott fémből 2 db fogantyúval, gyűrűvel és kulccsal, - minimum 1400 mm hosszban	db	860	1 610	1 384 600
40.	Kaszaverő kalapács	- maximum 0,5 kg-os - kovácsolt acélból	db	221	943	208 403
41.	Keretes fűrész	- min. 533 mm hosszú	db	329	679	223 391
42.	Keretes fűrész	- min. 762 mm hosszú	db	338	858	290 004
43.	Kézi vASFűrész	- 300 mm-es, - erősített min 6 mm-es keret	db	49	449	22 001
44.	Késfelfogató anyával	- FS 400-as fűkasza használatához alkalmas	db	1	3 767	3 767
45.	Körfűrészlap	- FS-400-as, FS 410-es Stihl fűkaszák használatához alkalmas - vésőfogas kialakítású „nem fűvágó kivitel”, - keményfém lapkás	db	148	2 174	321 752
46.	Levegőszűrő	- FS-400-as Stihl fűkaszák „régí nem mikrokapcsolós” használatához alkalmas	db	199	589	117 211
47.	Levegőszűrő	- Husqvarna 272 XP láncfűrész használatához alkalmas	db	2	1 078	2 156
48.	Levegőszűrő	- Husqvarna 345R fűkasza használatához alkalmas	db	4	1 495	5 980
49.	Levegőszűrő	- Husqvarna 440 X-torq láncfűrész használatához alkalmas	db	3	2 615	7 845

21 AI